

GRILLE D'ANALYSE D'UNE DEMANDE D'ÉQUIVALENCE

Arrosage automatique

Label QualiPaysage

Objet de la fiche

Cette fiche est proposée par QualiPaysage afin d'accompagner les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans l'analyse des candidatures lorsqu'un opérateur économique invoque une équivalence au Label QualiPaysage – Arrosage automatique, sans en être titulaire.

Elle constitue une aide méthodologique destinée à faciliter une analyse objective, argumentée et traçable des garanties présentées par le candidat.

Elle peut être conservée et annexée au rapport d'analyse des candidatures afin de contribuer à la motivation de l'appréciation portée par l'acheteur.

Avant de commencer

Le Label QualiPaysage est exclusivement accessible aux entreprises titulaires d'une qualification QualiPaysage.

Les exigences du label viennent compléter celles de la qualification. Elles portent notamment sur :

- l'organisation de l'entreprise ;
- la préparation et le suivi des chantiers ;
- la qualité d'exécution des ouvrages ;
- la sécurité ;
- les compétences des équipes ;
- les pratiques de management et d'amélioration continue.

En conséquence, l'analyse d'une demande d'équivalence au label dépend de la situation du candidat.

Informations générales

Acheteur

Consultation

Entreprise analysée

Label QualiPaysage visé

Arrosage automatique

Date de l'analyse

Analyste

Étape préalable : identifier la situation de l'entreprise

☐ Cas n° 1

L'entreprise est titulaire de la qualification QualiPaysage correspondant aux prestations concernées mais ne dispose pas du Label QualiPaysage.

Compléter uniquement la présente fiche.

☐ Cas n° 2

L'entreprise ne possède ni qualification QualiPaysage, ni Label QualiPaysage.

Dans cette situation, il convient d'apprécier en premier lieu si les capacités techniques de l'entreprise présentent des garanties comparables à celles exigées pour la qualification.

Compléter successivement :

- La fiche d'aide à l'analyse d'une demande d'équivalence à la Qualification QualiPaysage (Confirmée ou Spécialisée selon le cas) ;
- Puis, uniquement si les garanties techniques apparaissent comparables, compléter la présente fiche relative au Label QualiPaysage.

☐ Cas n° 3

L'entreprise est déjà titulaire :

- de la qualification QualiPaysage concernée ;
- du Label QualiPaysage.

Aucune analyse d'équivalence n'est nécessaire.

Principe général

Le Label QualiPaysage ne constitue pas une démarche indépendante.

Il repose sur un socle préalable de compétences techniques attesté par la qualification QualiPaysage.

L'analyse d'une éventuelle équivalence au label ne peut donc être menée qu'après avoir vérifié, ou considéré comme acquises, les garanties correspondant à la qualification concernée.

Le Label QualiPaysage repose par ailleurs sur un audit des pratiques de l'entreprise et de ses réalisations.

La présente fiche permet d'apprécier les garanties pouvant être démontrées au moyen des éléments produits par le candidat. Elle ne saurait toutefois se substituer à un audit de terrain.

Méthode d'analyse recommandée

L'analyse de l'équivalence ne consiste pas à vérifier si le candidat produit exactement les mêmes documents que ceux exigés dans le cadre du Label QualiPaysage.

Elle consiste à apprécier si les éléments présentés permettent de démontrer un niveau de garanties comparable, notamment en matière :

- d'organisation de l'entreprise ;
- de préparation et de suivi des chantiers ;
- de qualité d'exécution des ouvrages ;
- de prévention des risques ;
- de compétences des équipes ;
- d'amélioration continue.

L'acheteur motive son appréciation au regard des éléments effectivement produits par le candidat.

Analyse des garanties présentées

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
1	Organisation générale de l'entreprise Organisation permettant d'assurer la gestion, le suivi et la maîtrise de l'activité.	Organigramme, procédures, fiches de fonction			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
2	Méthode de chiffrage Méthode de chiffrage adaptée aux contraintes techniques des prestations.	Bordereaux, DQE, sous-détail de prix, méthode de chiffrage			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
3	Planification des travaux Planification des interventions intégrant les contraintes d'exploitation, de sécurité et de disponibilité des équipes.	Planning, plan de charge			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
4	Préparation des chantiers Revue de contrat, préparation logistique, approvisionnements et organisation préalable des interventions.	Dossier chantier, check-list, revue de contrat			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
5	Coordination avec le maître d'ouvrage Organisation des interfaces avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants.	Comptes rendus de réunions, échanges de préparation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
6	Suivi des chantiers Suivi technique, administratif et financier des chantiers.	Rapports de chantier, tableaux de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
7	Retour d'information Remontée et traitement des incidents, anomalies et écarts constatés.	Fiches d'incident, fiches d'écart			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
8	Maîtrise de la sous-traitance Encadrement et suivi des sous-traitants lorsqu'il y est fait recours.	Contrats, évaluations, procédures de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
9	Satisfaction des clients Mesure de la satisfaction et traitement des réclamations.	Enquêtes, tableaux de suivi, registre des réclamations			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
10	DUER Document Unique d'Évaluation des Risques à jour.	DUER			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
11	Prévention des risques Mesures de prévention adaptées aux travaux et aux situations de chantier.	PPSPS, plans de prévention, analyses de risques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
12	SST Présence de Sauveteurs Secouristes du Travail en nombre adapté.	Registre SST, certificats SST			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
13	Organisation sécurité Procédures et consignes de sécurité connues des équipes.	Consignes, affichage, procédures			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
14	Gestion des EPI Distribution, suivi, contrôle et renouvellement des EPI.	Registre de remise, registre EPI			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
15	Contrôle du matériel Vérifications réglementaires et suivi du matériel utilisé.	Rapports de contrôle, registres			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
16	Matériel de levage Contrôles périodiques des équipements de levage.	Rapports de vérification périodique			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
17	Matériel mécanisé Conformité CE et présence des dispositifs de sécurité.	Inventaire matériel, certificats CE			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
18	Entretien du matériel Maintenance préventive et suivi des interventions.	Carnets d'entretien, fiches de maintenance			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
19	Installations électriques Contrôles réglementaires des installations électriques.	Rapports de contrôle			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
20	Incendie Présence et suivi des moyens de lutte contre l'incendie.	Registre sécurité, vérifications extincteurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
21	Veille technique Actualisation des connaissances techniques et réglementaires.	Documentation, abonnements, comptes rendus de veille			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
22	Référents techniques Référents techniques identifiés au sein de l'entreprise.	Organigramme, fiches de fonction			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
23	Application des règles professionnelles Règles professionnelles connues, disponibles et diffusées auprès des équipes.	Procédures, règles professionnelles, supports de diffusion			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
24	Gestion des déchets Tri, évacuation et traçabilité des déchets.	BSD, contrats, registres de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
25	Gestion des produits dangereux Stockage, utilisation et transport maîtrisés des produits dangereux.	FDS, procédures, registre produits			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
26	Prévention des pollutions Dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles.	Kits anti-pollution, procédures			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
27	Solutions alternatives Recherche et proposition de solutions réduisant les impacts environnementaux lorsque cela est pertinent.	Notes de conseil, variantes techniques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
28	Gestion environnementale Démarche environnementale / RSE structurée et suivie.	Plan RSE, engagements, indicateurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
29	Communication interne Diffusion des informations et consignes nécessaires aux équipes.	Réunions, notes internes, supports de communication			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
30	Image de l'entreprise Locaux, véhicules, matériels et tenues entretenus et cohérents avec l'image professionnelle attendue.	Photos, constats, inventaire			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
31	Moyens de performance Moyens matériels, techniques et numériques adaptés à l'activité et à son amélioration.	Inventaire, investissements, outils numériques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
32	Amélioration continue Suivi des écarts, actions correctives et amélioration des pratiques.	Plans d'action, tableaux de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
33	Implication des équipes Organisation permettant la répétabilité et l'appropriation des bonnes pratiques entre les équipes.	Audits internes, réunions, supports de formation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
34	Devoir de conseil Information et conseil du maître d'ouvrage sur les choix techniques, la sécurité, l'entretien et les évolutions applicables.	Comptes rendus, notes techniques, devis commentés			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Domaine d'application						
35	Activités couvertes Le Label Arrosage concerne les entreprises qualifiées exerçant des activités de création et d'entretien de systèmes d'arrosage intégré pour les parcs et jardins, les grandes infrastructures urbaines et les infrastructures sportives.	Qualification QualiPaysage correspondante, présentation des activités, références de chantiers, mémoire technique			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
36	Spécialités du Label Le Label Arrosage comprend deux spécialités. L'entreprise peut candidater à l'une, à l'autre ou aux deux simultanément : « Parcs et jardins » et « Grandes infrastructures ».	Demande de label, présentation de l'activité, liste des références par spécialité			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Spécialité						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
37	Parcs et jardins La spécialité « Parcs et jardins » concerne les installations petites et moyennes ne nécessitant pas de canalisations d'un diamètre supérieur ou égal à 63 mm.	Plans de réseaux, notes de dimensionnement, dossiers de chantier, fiches techniques des canalisations			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
38	Grandes infrastructures La spécialité « Grandes infrastructures » concerne les installations importantes comportant obligatoirement un dispositif de gestion centralisée pour l'arrosage des espaces verts et terrains de sport et des canalisations d'un diamètre supérieur ou égal à 90 mm.	Plans, schémas de gestion centralisée, notes de dimensionnement, fiches techniques, DOE			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
39	Compétences techniques – Conception et création L'entreprise répond à toutes les qualités et compétences techniques requises pour la conception et la création d'une installation d'arrosage.	Études, plans projet, notes de calcul et de dimensionnement, références de chantiers			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
40	Moyens matériels – Finalisation et entretien L'entreprise dispose du matériel adapté pour mener à bien toutes les opérations de finalisation et d'entretien des installations concernées.	Inventaire du matériel, fiches techniques, matériel de thermosoudage, trancheuse, sous-soleuse, équipements de contrôle			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
41	Préparation de l'audit – Tableau des chantiers Un tableau récapitulatif des chantiers sélectionnés pour l'audit de terrain est transmis un mois avant l'audit.	Tableau récapitulatif des chantiers, planning, dossiers de références			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Visites de chantiers						
42	Identification Pour chaque chantier présenté, sont précisés le lieu, le nom, l'objet et le projet des travaux.	Fiche chantier, tableau récapitulatif, dossier de référence			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
43	Chantier emblématique Un chantier emblématique représentatif du meilleur de l'entreprise, terminé depuis moins de 4 ans, est présenté. Un dossier photos illustrant les différentes étapes est fourni; le temps de réalisation, l'année de réception et le coût sont précisés.	Dossier photos, fiche chantier, PV de réception, décompte ou marché			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
44	Trois chantiers récents Trois chantiers récents, terminés depuis moins de 2 ans ou en cours d'achèvement, sont choisis de manière aléatoire. Le temps de réalisation, l'année de réception et le coût sont précisés.	Liste des chantiers, dossiers de chantier, PV de réception, planning			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
45	Trois chantiers en cours Trois chantiers en cours sont choisis de manière aléatoire. La présence des équipes en activité est requise et le nombre de salariés présents doit être précisé.	Planning, liste des chantiers en cours, feuilles d'affectation des équipes			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
46	Répétabilité des pratiques Au-delà de 10 salariés dédiés à la discipline des travaux d'Arrosage, un chantier complémentaire ou davantage est prévu pour vérifier la répétabilité des pratiques, à raison d'un chantier supplémentaire par tranche de 10 salariés au maximum en équivalent temps plein.	État des effectifs ETP, organigramme, planning des équipes, liste des chantiers			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
47	EPI spécifiques aux travaux d'Arrosage L'entreprise dispose, pour chaque salarié concerné, des EPI adaptés : au moins chaussures de sécurité, gants, casques, baudrier ; pour les travaux spécifiques, lunettes de protection pour les opérations de coupe et protections auditives à disposition de tous.	Liste des EPI spécifiques et du stock, registre de remise, procédure de gestion			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
48	Sécurité du matériel – Contrôle annuel L'entreprise effectue un contrôle annuel des engins, du matériel de levage, des machines à thermosouder, trancheuses, sous-soleuses et autres matériels concernés, et tient une liste du matériel. Les contrôles sont à jour pour tout le parc concerné.	Inventaire du matériel, rapports de contrôle annuel, VGP, registre de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
AIPR						
49	Opérateur L'AIPR opérateur est obligatoire pour tous les machinistes.	Liste du personnel habilité, AIPR opérateur valides			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
50	Encadrant L'AIPR encadrant doit être en nombre suffisant pour intervenir, si besoin, sur le chantier dans un délai de moins de deux heures.	Liste des AIPR encadrants, organigramme, planning et zones d'intervention			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
51	Concepteur Le profil AIPR concepteur est requis lorsque le chantier est soumis à une obligation de coordination : au moins une personne intervenant dans la conduite ou la surveillance des travaux pour le compte du responsable de projet.	AIPR concepteur, liste du personnel habilité, désignation du responsable de projet			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
52	Effectif habilité La liste du personnel habilité pour l'activité arrosage intégré est disponible. Au moins 50 % du personnel doit être habilité.	Liste nominative du personnel, AIPR valides, tableau de calcul du taux d'habilitation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
53	Sécurité du matériel mécanisé L'ensemble du matériel mécanisé respecte les normes CE, notamment tracheuses, scies à sol et mini-pelles. Les moyens de protection et de sécurité présents sur les équipements sont en bon état.	Inventaire, marquage CE, notices, vérifications visuelles, rapports de contrôle			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
54	Habilitation électrique Les opérateurs intervenant sur des réseaux électriques sont habilités BH1V, BH2V ou BR selon leurs fonctions.	Liste des personnes habilitées, titres d'habilitation électrique valides			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
55	SST sur chantier Au moins un salarié présent sur le chantier est titulaire d'un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).	Liste du personnel formé, certificats SST, composition des équipes			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
56	Planning des travaux – Saisonnalité L'organisation tient compte de la saisonnalité et des problématiques particulières de la clientèle. Les activités sont planifiées selon les besoins des clients : au moins trois semaines à l'avance pour une clientèle particulière et une planification annuelle pour les marchés importants publics ou privés.	Planning à trois semaines, planning annuel, plan de charge, marchés			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
57	Préparation du chantier – Procédure L'entreprise est en mesure de décrire la procédure de préparation des chantiers : revue de contrat ou réunions préalables, méthode de diffusion des informations, commandes fournisseurs et logistique prévisionnelle.	Procédure, revue de contrat, comptes rendus, dossier chantier, commandes fournisseurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
58	DOE – Plan de récolement Un plan de récolement est réalisé de façon systématique. L'entreprise décrit la procédure en place (qui, comment, quand) et présente à l'auditeur le plan de récolement du chantier terminé.	DOE, plan de récolement, procédure interne, dossier chantier terminé			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
59	Formations spécifiques – Maîtrise de toutes les étapes L'entreprise justifie des formations ou expériences professionnelles de son personnel pour chaque typologie de travaux afin de démontrer que toutes les étapes d'une installation d'arrosage sont maîtrisées et réalisées dans les règles de l'art : plans projets et dimensionnements, travaux préparatoires, fouilles en tranchées, réseaux enterrés, raccordements, réfection des surfaces traversées.	Attestations de formation, CV, expériences, plans de formation, fiches de compétences			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
60	Formation – Capacité d'encadrement La capacité de l'encadrement à former le personnel de terrain au quotidien est démontrée.	Tutorat interne, fiches de formation, évaluations, entretiens, supports pédagogiques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
61	Formation continue et procédures internes L'entreprise garantit la formation continue et l'actualisation des itinéraires techniques et des méthodes.	Veille technique, plan de formation, procédures internes, supports de formation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
62	Normes et règles professionnelles – Référents L'entreprise identifie les personnes référentes en matière de normes et de règles professionnelles. Les règles correspondant aux travaux réalisés sont connues et tenues à disposition dans l'entreprise.	Liste des référents, documentation disponible, registre ou espace documentaire			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
63	Références techniques – Arrosage La documentation de référence comprend notamment le Vademecum de l'Arrosage, la règle professionnelle P.C.6-R0 « Conception des systèmes d'arrosage » et la règle professionnelle P.E4-R0 « Travaux de maintenance des systèmes d'arrosage ».	Vademecum, règles professionnelles P.C.6-R0 et P.E4-R0, preuve de diffusion			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
64	Management environnemental – Gestion de l'eau Tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer une gestion raisonnée de la consommation en eau. La qualité de l'installation est appréciée dès la phase d'étude.	Étude d'arrosage, note de dimensionnement, programmation, suivi des consommations			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Gestion de l'eau						
65	Moyens d'étude L'étude prend en compte notamment le pluviomètre, le dimensionnement des arroseurs, la répartition en fonction de l'exposition aux vents, la nature et la perméabilité du sol, les besoins en eau selon les essences végétales, les sondes et stations météo.	Études, plans, pluviomètre, sondes, station météo, fiches de réglage			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
66	Recoupement des arroseurs La qualité de l'étude correspond aux critères du Vademecum de l'arrosage automatique avec un recoupement minimum demandé de 70 %.	Plan d'arrosage, étude hydraulique, calcul ou contrôle du recoupement			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Communication interne						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
67	Responsable de chantier Le responsable de chantier dispose des informations nécessaires à la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels. Le dossier de chantier, la revue de contrat ou l'ordre de mission sont en sa possession et adaptés à la typologie et à la dimension du chantier.	Dossier chantier, revue de contrat, ordre de mission			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
68	Documentation technique et sécurité Le responsable de chantier dispose de toutes les informations sur les normes et le matériel présent sur site. Les chefs de chantier et opérateurs disposent de l'ensemble de la documentation relative à la sécurité, à la technique et aux normes.	Notices, fiches sécurité, règles professionnelles, dossier technique, documents fabricants			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Communication externe						
69	Information clients et planning L'entreprise met en place une communication cohérente et continue du planning. Les dates d'intervention et le bordereau de passage sont communiqués au client.	Planning transmis, courriels, bordereaux de passage			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
70	Information sécurité L'entreprise met en place les informations nécessaires pour prévenir que des travaux sont en cours, notamment le balisage et l'affichage, présents sur les chantiers.	Photos, plan de balisage, affichage, consignes chantier			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
71	Panneau de chantier Un panneau de chantier indique le nom et le logo de l'entreprise; la communication externe est mise en place.	Photo du panneau, panneau type, charte graphique			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Performance supplémentaire						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
72	Non-fuite des raccordements L'entreprise utilise du matériel de thermosoudage afin de garantir la non-fuite des raccordements. Le matériel est conforme et contrôlé et le personnel habilité est formé en interne.	Inventaire du matériel de thermosoudage, contrôles, attestations de formation interne			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
73	Gestion centralisée L'entreprise démontre sa capacité à mettre en place une gestion centralisée de l'arrosage.	Schémas d'installation, références de gestion centralisée, notices, dossiers de réalisation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
74	Gestion centralisée – Compétences du personnel Le personnel en charge des installations de gestion centralisée dispose des formations adaptées.	Attestations de formation, habilitations, fiches de compétences			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Visite terrain						
75	Aspect général du chantier L'aspect général du chantier, en cours ou terminé, est apprécié au regard de l'intégration paysagère du projet en cohérence avec le cahier des charges, de la propreté et de l'organisation générale du chantier et de la propreté et de l'ergonomie des installations techniques, notamment programmeurs et électrovannes.	Photos d'ensemble et de détail, cahier des charges, fiche de visite			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
76	Niveau de finition Le niveau de finition est apprécié au regard d'une bonne couverture de l'arrosage en fonctionnement, d'un bon réglage des arroseurs et d'un bon niveau de restitution des ouvrages traversés (gazons, revêtements de sol...).	Dossier photos détaillées, essais de fonctionnement, fiches de réglage, constat de remise en état			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
77	Conception-réalisation Pour les chantiers réalisés en conception-réalisation, une attention particulière est portée à la cohérence entre le plan et la réalisation sur site.	Plans du projet, pièces contractuelles, dossier photos du site avant travaux lorsque possible, DOE			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
78	Personnel du chantier en cours L'implication et la connaissance des responsables présentant leur chantier sont évaluées : travaux exécutés et à suivre, points particuliers de contrôle, difficultés rencontrées et points d'amélioration éventuels.	Entretien sur site, dossier chantier, planning prévisionnel, fiches de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
79	Maîtrise du dossier et accueil Le personnel présent connaît le dossier des travaux et le planning prévisionnel et démontre une bonne capacité d'accueil de l'équipe présente.	Dossier chantier, planning, échanges avec l'équipe, fiche d'audit			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
80	Cahier des charges Les techniques mises en œuvre dépendent des prescriptions du donneur d'ordre rédigées dans le cahier des charges, lequel doit être accessible afin de vérifier l'application des prescriptions. La cohérence des bonnes pratiques professionnelles est appréciée au regard de l'état d'avancement du chantier.	Cahier des charges, pièces contractuelles, fiches chantier, rapports de visite			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

Appréciation globale

Au regard des éléments analysés, les pièces produites permettent-elles d'apprécier des garanties organisationnelles et qualitatives comparables à celles exigées dans le cadre du Label QualiPaysage – Arrosage automatique ?

- ☐ Oui
- ☐ Partiellement (des compléments seraient nécessaires)
- ☐ Non

Observations complémentaires de l'acheteur

Conclusion de l'analyse

La présente fiche constitue une aide méthodologique destinée à accompagner l'analyse des garanties présentées par un candidat sollicitant une reconnaissance d'équivalence au Label QualiPaysage.

Elle ne vaut ni reconnaissance d'équivalence, ni validation des capacités d'un opérateur économique.

L'appréciation des garanties présentées relève de la seule responsabilité de l'acheteur, dans le respect des principes de la commande publique.

La présente fiche peut être conservée et annexée au rapport d'analyse des candidatures afin de contribuer à la motivation de l'appréciation portée sur les éléments produits par le candidat.