

GRILLE D'ANALYSE D'UNE DEMANDE D'ÉQUIVALENCE

Génie écologique

Label QualiPaysage

Objet de la fiche

Cette fiche est proposée par QualiPaysage afin d'accompagner les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans l'analyse des candidatures lorsqu'un opérateur économique invoque une équivalence au Label QualiPaysage – Génie écologique, sans en être titulaire.

Elle constitue une aide méthodologique destinée à faciliter une analyse objective, argumentée et traçable des garanties présentées par le candidat.

Elle peut être conservée et annexée au rapport d'analyse des candidatures afin de contribuer à la motivation de l'appréciation portée par l'acheteur.

Avant de commencer

Le Label QualiPaysage est exclusivement accessible aux entreprises titulaires d'une qualification QualiPaysage.

Les exigences du label viennent compléter celles de la qualification. Elles portent notamment sur :

- l'organisation de l'entreprise ;
- la préparation et le suivi des chantiers ;
- la qualité d'exécution des ouvrages ;
- la sécurité ;
- les compétences des équipes ;
- les pratiques de management et d'amélioration continue.

En conséquence, l'analyse d'une demande d'équivalence au label dépend de la situation du candidat.

Informations générales

Acheteur

Consultation

Entreprise analysée

Label QualiPaysage visé

Génie écologique

Date de l'analyse

Analyste

Étape préalable : identifier la situation de l'entreprise

○ Cas n° 1

L'entreprise est titulaire de la qualification QualiPaysage correspondant aux prestations concernées mais ne dispose pas du Label QualiPaysage.

Compléter uniquement la présente fiche.

○ Cas n° 2

L'entreprise ne possède ni qualification QualiPaysage, ni Label QualiPaysage.

Dans cette situation, il convient d'apprécier en premier lieu si les capacités techniques de l'entreprise présentent des garanties comparables à celles exigées pour la qualification.

Compléter successivement :

- La fiche d'aide à l'analyse d'une demande d'équivalence à la Qualification QualiPaysage (Confirmée ou Spécialisée selon le cas) ;
- Puis, uniquement si les garanties techniques apparaissent comparables, compléter la présente fiche relative au Label QualiPaysage.

○ Cas n° 3

L'entreprise est déjà titulaire :

- de la qualification QualiPaysage concernée ;
- du Label QualiPaysage.

Aucune analyse d'équivalence n'est nécessaire.

Principe général

Le Label QualiPaysage ne constitue pas une démarche indépendante.

Il repose sur un socle préalable de compétences techniques attesté par la qualification QualiPaysage.

L'analyse d'une éventuelle équivalence au label ne peut donc être menée qu'après avoir vérifié, ou considéré comme acquises, les garanties correspondant à la qualification concernée.

Le Label QualiPaysage repose par ailleurs sur un audit des pratiques de l'entreprise et de ses réalisations.

La présente fiche permet d'apprécier les garanties pouvant être démontrées au moyen des éléments produits par le candidat. Elle ne saurait toutefois se substituer à un audit de terrain.

Méthode d'analyse recommandée

L'analyse de l'équivalence ne consiste pas à vérifier si le candidat produit exactement les mêmes documents que ceux exigés dans le cadre du Label QualiPaysage.

Elle consiste à apprécier si les éléments présentés permettent de démontrer un niveau de garanties comparable, notamment en matière :

- d'organisation de l'entreprise ;
- de préparation et de suivi des chantiers ;
- de qualité d'exécution des ouvrages ;
- de prévention des risques ;
- de compétences des équipes ;
- d'amélioration continue.

L'acheteur motive son appréciation au regard des éléments effectivement produits par le candidat.

Analyse des garanties présentées

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
1	Organisation générale de l'entreprise Organisation permettant d'assurer la gestion, le suivi et la maîtrise de l'activité.	Organigramme, procédures, fiches de fonction			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
2	Méthode de chiffrage Méthode de chiffrage adaptée aux contraintes techniques des prestations.	Bordereaux, DQE, sous-détail de prix, méthode de chiffrage			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
3	Planification des travaux Planification des interventions intégrant les contraintes d'exploitation, de sécurité et de disponibilité des équipes.	Planning, plan de charge			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
4	Préparation des chantiers Revue de contrat, préparation logistique, approvisionnements et organisation préalable des interventions.	Dossier chantier, check-list, revue de contrat			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
5	Coordination avec le maître d'ouvrage Organisation des interfaces avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants.	Comptes rendus de réunions, échanges de préparation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
6	Suivi des chantiers Suivi technique, administratif et financier des chantiers.	Rapports de chantier, tableaux de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
7	Retour d'information Remontée et traitement des incidents, anomalies et écarts constatés.	Fiches d'incident, fiches d'écart			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
8	Maîtrise de la sous-traitance Encadrement et suivi des sous-traitants lorsqu'il y est fait recours.	Contrats, évaluations, procédures de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
9	Satisfaction des clients Mesure de la satisfaction et traitement des réclamations.	Enquêtes, tableaux de suivi, registre des réclamations			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
10	DUER Document Unique d'Évaluation des Risques à jour.	DUER			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
11	Prévention des risques Mesures de prévention adaptées aux travaux et aux situations de chantier.	PPSPS, plans de prévention, analyses de risques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
12	SST Présence de Sauveteurs Secouristes du Travail en nombre adapté.	Registre SST, certificats SST			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
13	Organisation sécurité Procédures et consignes de sécurité connues des équipes.	Consignes, affichage, procédures			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
14	Gestion des EPI Distribution, suivi, contrôle et renouvellement des EPI.	Registre de remise, registre EPI			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
15	Contrôle du matériel Vérifications réglementaires et suivi du matériel utilisé.	Rapports de contrôle, registres			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
16	Matériel de levage Contrôles périodiques des équipements de levage.	Rapports de vérification périodique			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
17	Matériel mécanisé Conformité CE et présence des dispositifs de sécurité.	Inventaire matériel, certificats CE			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
18	Entretien du matériel Maintenance préventive et suivi des interventions.	Carnets d'entretien, fiches de maintenance			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
19	Installations électriques Contrôles réglementaires des installations électriques.	Rapports de contrôle			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
20	Incendie Présence et suivi des moyens de lutte contre l'incendie.	Registre sécurité, vérifications extincteurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
21	Veille technique Actualisation des connaissances techniques et réglementaires.	Documentation, abonnements, comptes rendus de veille			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
22	Référents techniques Référents techniques identifiés au sein de l'entreprise.	Organigramme, fiches de fonction			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
23	Application des règles professionnelles Règles professionnelles connues, disponibles et diffusées auprès des équipes.	Procédures, règles professionnelles, supports de diffusion			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
24	Gestion des déchets Tri, évacuation et traçabilité des déchets.	BSD, contrats, registres de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
25	Gestion des produits dangereux Stockage, utilisation et transport maîtrisés des produits dangereux.	FDS, procédures, registre produits			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
26	Prévention des pollutions Dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles.	Kits anti-pollution, procédures			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
27	Solutions alternatives Recherche et proposition de solutions réduisant les impacts environnementaux lorsque cela est pertinent.	Notes de conseil, variantes techniques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
28	Gestion environnementale Démarche environnementale / RSE structurée et suivie.	Plan RSE, engagements, indicateurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
29	Communication interne Diffusion des informations et consignes nécessaires aux équipes.	Réunions, notes internes, supports de communication			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
30	Image de l'entreprise Locaux, véhicules, matériels et tenues entretenus et cohérents avec l'image professionnelle attendue.	Photos, constats, inventaire			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
31	Moyens de performance Moyens matériels, techniques et numériques adaptés à l'activité et à son amélioration.	Inventaire, investissements, outils numériques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
32	Amélioration continue Suivi des écarts, actions correctives et amélioration des pratiques.	Plans d'action, tableaux de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
33	Implication des équipes Organisation permettant la répétabilité et l'appropriation des bonnes pratiques entre les équipes.	Audits internes, réunions, supports de formation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
34	Devoir de conseil Information et conseil du maître d'ouvrage sur les choix techniques, la sécurité, l'entretien et les évolutions applicables.	Comptes rendus, notes techniques, devis commentés			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Domaine d'application						
35	Génie écologique Le Label Génie écologique s'adresse aux entreprises ayant une bonne compréhension des dynamiques des écosystèmes et des enjeux écologiques, qualifiées et exerçant des activités de Génie écologique.	Qualification QualiPaysage correspondante; présentation des activités; mémoire technique; références de chantiers.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
36	Six spécialités Le Label comprend six spécialités distinctes : restauration et entretien des milieux terrestres ouverts ou fermés; restauration morphologique des sols; restauration en milieu aquatique; génie végétal; bio-épuration; ouvrages et/ou habitats au profit de la faune. L'entreprise peut postuler à une ou plusieurs spécialités.	Demande de label; liste des spécialités revendiquées; références et dossiers de chantiers par spécialité.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Normes et règles professionnelles						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
37	NC.4-R0 Les activités sont réalisées dans le respect de la Règle professionnelle NC.4-R0 « Travaux de génie écologique ».	Règle professionnelle disponible; procédure; supports de diffusion; éléments de veille.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
38	NC.1-R0 Les activités sont réalisées dans le respect de la Règle professionnelle NC.1-R0 « Travaux de génie végétal ».	Règle professionnelle disponible; procédure; supports de diffusion; éléments de veille.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
39	Norme NF X10-900 Les activités sont réalisées dans le respect de la norme NF X10-900.	Norme disponible; procédure; supports de diffusion; éléments de veille.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Audit						
40	Nombre de visites L'entreprise est évaluée sur les critères spécifiques aux travaux de Génie écologique au cours de trois à six visites de chantiers, selon le nombre de spécialités demandées.	Programme d'audit; liste des spécialités demandées; tableau récapitulatif des chantiers.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
41	Présence du dirigeant ou référent Les visites sont réalisées en présence du chef d'entreprise et/ou des référents en charge des chantiers de génie écologique.	Organigramme; désignation des référents; planning des visites.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
42	Tableau des chantiers Un tableau récapitulatif des chantiers sélectionnés par l'entreprise est transmis un mois avant l'audit.	Tableau récapitulatif daté; courriel de transmission.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Visites						
43	Identification de chaque chantier Pour chaque chantier présenté, sont précisés le lieu, le nom, l'objet et le projet des travaux.	Fiches références; tableau des chantiers; dossiers de chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
44	Chantier emblématique Un chantier emblématique, représentatif du meilleur de l'entreprise et terminé depuis cinq années au maximum, est présenté. Un dossier photos illustrant les différentes étapes est fourni; le temps de réalisation et l'année de réception sont précisés, le coût étant facultatif.	Dossier chantier; dossier photos; PV de réception; fiche référence.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
45	Trois chantiers récents Trois chantiers récents, terminés depuis moins de quatre ans ou en cours d'achèvement, sont susceptibles d'être choisis de manière aléatoire. Le temps de réalisation et l'année de réception sont précisés; le coût est facultatif.	Liste de chantiers; dossiers chantier; PV; planning; fiches références.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
46	Chantiers en cours / équipes Une à trois visites de chantiers en cours sont choisies de manière aléatoire, ou au moins une rencontre est organisée avec les personnels en charge des travaux de génie écologique. La présence des équipes en cours d'activité est requise et le nombre de salariés est précisé.	Planning; liste des chantiers en cours; feuilles d'affectation; effectifs.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
47	Répétabilité au-delà de 20 salariés Au-delà de 20 salariés ETP dédiés aux travaux de Génie écologique, des chantiers supplémentaires sont présentés afin de garantir la répétabilité des pratiques entre les équipes, à raison d'un chantier supplémentaire par tranche de 20 salariés maximum.	Effectifs ETP dédiés; planning des équipes; liste des chantiers supplémentaires.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Cas particulier						
48	Plus de trois spécialités Pour une demande portant sur plus de trois spécialités, un dossier de chantier avec photos peut remplacer une visite uniquement pour les spécialités Bio-épuration, Génie végétal et Ouvrages et/ou habitats au profit de la faune.	Dossiers de chantier avec photos; liste des spécialités demandées.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
49	Spécialités obligatoirement visitées La restauration et l'entretien des milieux terrestres, la restauration morphologique des sols et la restauration en milieu aquatique font chacune obligatoirement l'objet d'au moins une visite de chantier.	Programme d'audit; comptes rendus de visites; dossiers de chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
50	Visites supplémentaires Lorsque plusieurs spécialités sont demandées simultanément et que les chantiers audités ne permettent pas de les évaluer simultanément, des visites supplémentaires sont réalisées sur des chantiers terminés depuis moins de quatre ans ou en cours d'achèvement.	Programme d'audit; liste des spécialités; liste et dossiers des chantiers complémentaires.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
EPI spécifiques						
51	Génie écologique Pour chaque salarié concerné, l'entreprise dispose au minimum des EPI spécifiques aux travaux de Génie écologique : chaussures de sécurité, pantalon anti-coupures et gants de protection compatibles avec les travaux de bûcheronnage, casque, visière ou lunettes de protection.	Liste des EPI spécifiques; stock; registre de remise; procédure de gestion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
52	Milieux aquatiques Pour les travaux en rivière ou autres milieux aquatiques, l'entreprise dispose des EPI adaptés : cuissardes, waders coquées et gilets de sauvetage.	Liste des EPI; registre de remise; fiches techniques; procédure de gestion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
53	Planning – Rythmes biologiques Le planning des travaux de génie écologique est maintenu, dans la mesure du possible, en cohérence avec les rythmes biologiques, notamment la nidification et les rythmes saisonniers.	Planning des travaux; calendrier écologique; notes de préparation; prescriptions environnementales.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
54	Planning de suivi après travaux L'entreprise s'assure du bon déroulé et du suivi des interventions à la suite des travaux de génie écologique et remet au client un planning de suivi après travaux.	Planning de suivi; compte rendu; programme d'entretien ou de surveillance.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
55	Planning détaillé remis au client Le planning détaillé remis au client précise les activités prévues, le responsable de l'activité, les délais et les outillages nécessaires.	Planning détaillé transmis au client; bordereau d'envoi; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
56	Formation en Génie écologique – Moyens humains L'entreprise dispose des moyens humains nécessaires et d'un personnel compétent possédant des acquis et des connaissances solides en écologie.	Organigramme; CV; diplômes; attestations de formation; plan de formation.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Formation						
57	Fonctionnement des écosystèmes Les compétences du personnel couvrent le fonctionnement des écosystèmes.	Attestations de formation; CV; évaluations internes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
58	Préservation de la biodiversité Les compétences du personnel couvrent les enjeux liés à la préservation de la biodiversité.	Attestations de formation; CV; évaluations internes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
59	Reconnaissance faune et flore Les compétences du personnel couvrent la reconnaissance de la faune et de la flore locales, des plantes invasives et des espèces dites « clef de voûte ».	Attestations de formation; CV; évaluations de connaissances; supports de reconnaissance.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
60	Sols et pédologie Les compétences du personnel couvrent la structure et le rôle des différents sols, notamment les notions pédologiques et le rôle des micro et macro-organismes.	Attestations de formation; CV; évaluations internes; supports techniques.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
61	Évaluation des compétences en Génie écologique Les compétences en Génie écologique sont évaluées par l'entreprise, notamment après la réalisation de formations.	Évaluations de connaissances; grilles de compétences; entretiens; plan de formation.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
62	Lien avec le BET en écologie L'entreprise identifie la ou les personnes référentes en interaction avec le Bureau d'Études Techniques (BET) en écologie.	Liste du personnel en interaction avec le BET ; organigramme ; fiches de fonction.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Normes et règles						
63	Référents L'entreprise identifie les personnes référentes responsables de la connaissance et de la communication des normes et règles professionnelles portant sur le Génie écologique.	Liste des référents ; organigramme ; fiches de fonction.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
64	Mise à disposition La norme NF X10-900 et les Règles professionnelles applicables sont tenues à disposition dans l'entreprise.	Documentation disponible ; accès documentaire ; procédure de veille et de diffusion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
65	Communication et sensibilisation au Génie écologique L'entreprise met en place des moyens de communication adaptés pour informer et instruire les équipes sur l'ensemble des activités et objectifs du Génie écologique, notamment la préservation des écosystèmes, la flore locale, les plantes invasives et allergènes.	Supports de communication interne ; réunions ; affichages ; causeries ; notes internes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
66	Visite chantier – Cahier des charges Le cahier des charges du donneur d'ordre est accessible et les techniques mises en œuvre respectent ses prescriptions ; les bonnes pratiques sont appréciées en fonction de l'état d'avancement du chantier.	CCTP ; cahier des charges ; dossier chantier ; compte rendu de contrôle.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Organisation du chantier						
67	Réunion de pré-intervention L'entreprise organise une réunion de pré-intervention avec le maître d'œuvre afin d'évaluer les conditions et la conformité du chantier.	Compte rendu de réunion ; convocation ; dossier de préparation.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
68	Imprévus L'entreprise démontre sa capacité à répondre aux événements imprévus identifiés par le maître d'ouvrage.	Fiches d'incident; comptes rendus; mesures correctives; échanges avec la maîtrise d'ouvrage.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
69	Compétences annoncées L'entreprise justifie les compétences de ses équipes telles qu'annoncées dans le mémoire technique.	Mémoire technique; CV; diplômes; habilitations; attestations de formation.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
70	Phase préparatoire – Diagnostics environnementaux Avant intervention, l'entreprise prend connaissance des diagnostics environnementaux du site afin de préparer et baliser le chantier en tenant compte des emprises, protocoles, périodes d'intervention et espèces végétales ou animales à protéger ou à maîtriser.	Diagnostics environnementaux; dossier chantier; plan de balisage; consignes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Plan de circulation						
71	Validation Les zones à préserver, les zones de circulation, de stationnement et de stockage temporaire sont intégrées au plan de circulation et validées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage.	Plan de circulation validé; visa du maître d'œuvre ou maître d'ouvrage.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
72	Sensibilisation et balisage Les équipes sont informées et sensibilisées aux enjeux du site et le balisage nécessaire est mis en place avant le démarrage des travaux avec l'accord du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre.	Preuves de sensibilisation; causeries; photos; plan de balisage; validation.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
73	Choix du matériel adapté Le matériel est choisi en fonction des contraintes du site, des conditions climatiques, des objectifs visés par l'intervention et des conséquences de son utilisation; il est cohérent avec le projet et le type de chantier.	Liste du matériel; fiches techniques; note de choix; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
74	Traçabilité des matériaux et végétaux L'entreprise assure la traçabilité des matériaux et des végétaux entrant sur le chantier.	Bons de livraison; certificats d'origine; liste des équipements et végétaux; registre de traçabilité.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
75	Prévention de la dissémination des EVEC L'entreprise vérifie l'absence de fragments de plantes non désirées sur les engins, matériels, équipements, terres importées, plants en godets et mélanges de graines. Machines, outils et EPI sont propres et exempts de restes végétaux ou boues pouvant contenir des EVEC.	Procédure de nettoyage et contrôle; fiches de vérification; photos; traçabilité des terres et végétaux.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Substances biodégradables						
76	Huile de chaîne L'huile de chaîne des tronçonneuses est biodégradable.	Fiches techniques; factures; FDS; inventaire produits.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
77	Transmission L'huile de transmission des machines est choisie en fonction des préconisations du constructeur.	Fiches techniques; prescriptions constructeur; carnet d'entretien.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
78	Flexibles hydrauliques et contrôles quotidiens L'entreprise procède au moins au remplacement préventif des flexibles hydrauliques et met en œuvre des protocoles de contrôles quotidiens.	Plan de maintenance; fiches de contrôle quotidien; carnet d'entretien.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Spécialité 1						
79	Identification des zones de travail La cartographie est vérifiée et le plan de circulation défini lors de l'organisation du chantier est respecté; toute adaptation est justifiée.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
80	Espèces sensibles Les espèces végétales ou animales sensibles sont identifiées en amont par cartographie et balisage; l'opérateur peut disposer des compétences nécessaires pour reconnaître les espèces et adapter le balisage et les protocoles.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
81	Espèces envahissantes Les espèces végétales ou animales envahissantes sont identifiées en amont par cartographie et balisage; l'opérateur peut disposer des compétences nécessaires pour les reconnaître et adapter le balisage.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
82	Itinéraire technique L'itinéraire technique est conforme au cahier des charges; toute modification ou adaptation est justifiée au regard de la sensibilité du milieu, des sols et des modalités d'accès à la parcelle.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
83	Dispositifs de protection Lorsque le cahier des charges le prévoit, les dispositifs de protection permettent de préserver certaines espèces sans compromettre l'ouverture du milieu, notamment par maintien de souches hautes ou chandelles et adaptation des hauteurs de coupe pour conserver des zones refuges.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
84	Fauche ou débroussaillage mécanisés Les pratiques favorisent la fuite de la petite faune : circulation du centre vers la périphérie, maintien de zones refuges, barre d'effarouchement et hauteur d'intervention adaptée aux objectifs.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
85	Écopastoralisme La pression de pâturage et les espèces utilisées sont adaptées aux objectifs d'entretien, notamment à la limitation du développement des ligneux et semi-ligneux.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
86	Transfert des espèces Le prélèvement de la zone source favorise la reprise sur la zone d'accueil; les mottes sont non déstructurées et suffisamment profondes, les interstices sont comblés et la zone d'accueil est exempte de plantes envahissantes.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
87	Abattage L'abattage est évalué selon les prescriptions du cahier des charges; lorsque la souche est maintenue, elle est reprise au plus près du sol et les précautions nécessaires sont prises pour ne pas endommager les arbres alentours.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Spécialité 2						
88	Stockage des terres végétales Le stockage des terres végétales est conforme au cahier des charges et l'entreprise maîtrise le principe de mise en andain prévu par les Règles professionnelles PC1-R0.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
89	Horizons de sol Les horizons existants et ceux à reconstituer sont pris en compte; les apports de matière organique respectent les horizons successifs et la matière organique fraîche ne dépasse pas l'horizon superficiel des 40 premiers centimètres.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
90	Biodiversité du sol L'entreprise maîtrise les notions de micro-, méso- et macrofaune du sol et prend des mesures pour préserver la biodiversité existante, en adaptant notamment le travail du sol et l'usage des engins.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
91	Plantes invasives / rhizomes Les indices de présence de plantes invasives ou indésirables sont identifiés, notamment les rhizomes de renouée du Japon, liserons ou bambous, et les précautions adaptées sont prises.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Spécialité 3						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
92	Choix des végétaux La composition des mélanges et le choix des essences sont raisonnés selon les objectifs et contraintes d'aménagement, la gestion ultérieure, l'environnement végétal, le dimensionnement et les caractéristiques de l'ouvrage ainsi que les propriétés biologiques et physiologiques des végétaux.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
93	Pose de géo-filets La pose des géo-filets assure un bon ancrage; les lés se recouvrent de l'amont vers l'aval et du bas vers le haut; en disposition verticale, le vent dominant ou le sens du courant est pris en compte.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
94	Ensemencement : vérification du terrain Avant ensemencement ou végétalisation par projection, l'état du terrain est vérifié : couverture adventice, occupation initiale des végétaux, intensité du compactage et absence de signes d'érosion.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
95	Ensemencement : préparation du mélange L'eau de l'hydrosemoir est compatible avec un usage agricole et le mélange préparé dans la cuve est appliqué dans la journée; à défaut, il est détruit.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
96	Ensemencement : mise en œuvre La projection est régulière, uniforme et homogène, réalisée par passage croisé avec vérification de la portée et de la largeur du jet.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
97	Bouturage Les boutures ne présentent ni bourgeon débourré ni racines avant mise en terre; la terre est suffisamment tassée autour des boutures et au moins les trois quarts de la bouture sont enterrés.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
98	Marcottage Le marcottage est réalisé sans branches cassées et avec un bon contact entre la branche et le terrain.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
99	Couche de branches à rejets / garnissage Le matériel végétal est en bon contact avec la terre; les éléments de l'ouvrage sont correctement fixés et les interstices entre branches sont remplis de manière homogène.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
100	Fascines de ligneux / clayonnage / tressage Les rangées sont continues, notamment au niveau des raccords, et aucun vide ne subsiste entre le matériel végétal et la terre.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
101	Fascines d'hélophytes Les plants sont correctement ancrés, les hélophytes ne sont pas flétries et leur positionnement altimétrique est adapté.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
102	Caissons végétalisés Les caissons sont correctement cloués entre eux, sans jeu entre longrines et moises, et l'ouvrage est correctement rempli.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
103	Treillage bois Les constituants en bois sont correctement plaqués sur le terrain et l'ouvrage est correctement rempli avec les matériaux gravelo-terreux d'apport.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Spécialité 4						
104	Phytostabilisation : choix des végétaux Les espèces utilisées résistent aux polluants présents et ne transfèrent pas, ou peu, les polluants vers les parties aériennes; les espèces locales adaptées aux conditions climatiques et vivaces sont privilégiées.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
10 5	Phytoépuration Pour les filtres plantés, l'agrément des dispositifs est vérifié.	Agrément du dispositif; dossier technique; cahier des charges; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Spécialité 5						
10 6	Préservation des espèces en ripisylve Les dispositifs de préservation permettent notamment le maintien des arbres morts sans risque, la conservation des ronciers protégeant les berges et la traçabilité de l'origine des plantations.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
10 7	Gestion des embâcles Les embâcles peuvent être maintenus lorsqu'ils ne présentent pas de danger, ou sécurisés lorsqu'ils présentent un danger potentiel, afin de conserver leur intérêt comme habitat ou facteur d'hydrodynamique.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
10 8	Turbidité de l'eau Des moyens adaptés sont mis en place préalablement aux travaux dans le lit mineur pour maîtriser la turbidité, notamment filtres ou boudins coco; les ouvrages sont adaptés et résistants aux crues.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
10 9	Habitats piscicoles L'emplacement des habitats piscicoles est choisi en fonction du courant naturel afin de ne pas créer de nouvelles perturbations, conformément aux prescriptions du maître d'œuvre.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
11 0	Accès à l'eau / abreuvement / mise en défense Dans les travaux de contention du bétail et d'abreuvement, le calage des descentes aménagées et la stabilisation du terrain autour des points d'abreuvement sont vérifiés.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
11 1	Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau Le bon fonctionnement de la remise à ciel ouvert d'un cours d'eau est apprécié notamment par le constat d'un débit d'étiage suffisant.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
11 2	Remise dans le talweg En cas de remise dans le talweg, le devenir de l'ancien chenal est étudié; le rebouchage est privilégié pour limiter les effets drainants.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
11 3	Abattage en ripisylve L'état général de la souche favorise la reprise, la souche ne présente pas de déchirure et les rémanents sont éloignés pour éviter leur reprise par les crues.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Spécialité 6						
11 4	Fonctionnement de la mare Le piquetage préalable est établi par le donneur d'ordre et l'écologue; des pentes douces orientées sud sont conservées lorsque possible; l'étanchéité et le fonctionnement hydrologique sont efficaces et la végétalisation est diversifiée sous l'eau et en bordure.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
11 5	Végétalisation des talus La reprise des plants et la colonisation spontanée sont conformes aux objectifs fixés et aucune espèce exotique envahissante n'est présente sur le talus.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
11 6	Positionnement des gîtes artificiels Le positionnement des gîtes artificiels, hibernacula ou nichoirs tient compte des caractéristiques de l'espèce, de la proximité d'une ressource alimentaire, de la présence de prédateurs et de la disponibilité en gîtes alternatifs.	Dossier chantier; cahier des charges; photos; plans; fiches de contrôle; compte rendu de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
11 7	Origine des matériaux des gîtes Les matériaux des gîtes artificiels sont choisis avec vigilance quant à leur intégration environnementale et à leur toxicité potentielle, notamment en cas de traitements du bois, peintures ou vernis.	Fiches techniques des matériaux; FDS; dossier de conception; photos; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

Appréciation globale

Au regard des éléments analysés, les pièces produites permettent-elles d'apprécier des garanties organisationnelles, qualitatives, environnementales et techniques comparables à celles exigées dans le cadre du Label QualiPaysage – Génie écologique ?

- ☐ Oui
☐ Partiellement (des compléments seraient nécessaires)
☐ Non

Observations complémentaires de l'acheteur

Conclusion de l'analyse

La présente fiche constitue une aide méthodologique destinée à accompagner l'analyse des garanties présentées par un candidat sollicitant une reconnaissance d'équivalence au Label QualiPaysage.

Elle ne vaut ni reconnaissance d'équivalence, ni validation des capacités d'un opérateur économique.

L'appréciation des garanties présentées relève de la seule responsabilité de l'acheteur, dans le respect des principes de la commande publique.

La présente fiche peut être conservée et annexée au rapport d'analyse des candidatures afin de contribuer à la motivation de l'appréciation portée sur les éléments produits par le candidat.