

GRILLE D'ANALYSE D'UNE DEMANDE D'ÉQUIVALENCE

Terrains de sport en gazon naturel et hybride, entretien

Label QualiPaysage

Objet de la fiche

Cette fiche est proposée par QualiPaysage afin d'accompagner les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans l'analyse des candidatures lorsqu'un opérateur économique invoque une équivalence au Label QualiPaysage – Terrains de sport en gazon naturel et hybride, entretien, sans en être titulaire.

Elle constitue une aide méthodologique destinée à faciliter une analyse objective, argumentée et traçable des garanties présentées par le candidat.

Elle peut être conservée et annexée au rapport d'analyse des candidatures afin de contribuer à la motivation de l'appréciation portée par l'acheteur.

Avant de commencer

Le Label QualiPaysage est exclusivement accessible aux entreprises titulaires d'une qualification QualiPaysage.

Les exigences du label viennent compléter celles de la qualification. Elles portent notamment sur :

- l'organisation de l'entreprise ;
- la préparation et le suivi des chantiers ;
- la qualité d'exécution des ouvrages ;
- la sécurité ;
- les compétences des équipes ;
- les pratiques de management et d'amélioration continue.

En conséquence, l'analyse d'une demande d'équivalence au label dépend de la situation du candidat.

Informations générales

Acheteur

Consultation

Entreprise analysée

Label QualiPaysage visé

Terrains de sport en gazon naturel et hybride, entretien

Date de l'analyse

Analyste

Étape préalable : identifier la situation de l'entreprise

○ Cas n° 1

L'entreprise est titulaire de la qualification QualiPaysage correspondant aux prestations concernées mais ne dispose pas du Label QualiPaysage.

Compléter uniquement la présente fiche.

○ Cas n° 2

L'entreprise ne possède ni qualification QualiPaysage, ni Label QualiPaysage.

Dans cette situation, il convient d'apprécier en premier lieu si les capacités techniques de l'entreprise présentent des garanties comparables à celles exigées pour la qualification.

Compléter successivement :

- La fiche d'aide à l'analyse d'une demande d'équivalence à la Qualification QualiPaysage (Confirmée ou Spécialisée selon le cas) ;
- Puis, uniquement si les garanties techniques apparaissent comparables, compléter la présente fiche relative au Label QualiPaysage.

○ Cas n° 3

L'entreprise est déjà titulaire :

- de la qualification QualiPaysage concernée ;
- du Label QualiPaysage.

Aucune analyse d'équivalence n'est nécessaire.

Principe général

Le Label QualiPaysage ne constitue pas une démarche indépendante.

Il repose sur un socle préalable de compétences techniques attesté par la qualification QualiPaysage.

L'analyse d'une éventuelle équivalence au label ne peut donc être menée qu'après avoir vérifié, ou considéré comme acquises, les garanties correspondant à la qualification concernée.

Le Label QualiPaysage repose par ailleurs sur un audit des pratiques de l'entreprise et de ses réalisations.

La présente fiche permet d'apprécier les garanties pouvant être démontrées au moyen des éléments produits par le candidat. Elle ne saurait toutefois se substituer à un audit de terrain.

Méthode d'analyse recommandée

L'analyse de l'équivalence ne consiste pas à vérifier si le candidat produit exactement les mêmes documents que ceux exigés dans le cadre du Label QualiPaysage.

Elle consiste à apprécier si les éléments présentés permettent de démontrer un niveau de garanties comparable, notamment en matière :

- d'organisation de l'entreprise ;
- de préparation et de suivi des chantiers ;
- de qualité d'exécution des ouvrages ;
- de prévention des risques ;
- de compétences des équipes ;
- d'amélioration continue.

L'acheteur motive son appréciation au regard des éléments effectivement produits par le candidat.

Analyse des garanties présentées

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
1	Organisation générale de l'entreprise Organisation permettant d'assurer la gestion, le suivi et la maîtrise de l'activité.	Organigramme, procédures, fiches de fonction			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
2	Méthode de chiffrage Méthode de chiffrage adaptée aux contraintes techniques des prestations.	Bordereaux, DQE, sous-détail de prix, méthode de chiffrage			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
3	Planification des travaux Planification des interventions intégrant les contraintes d'exploitation, de sécurité et de disponibilité des équipes.	Planning, plan de charge			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
4	Préparation des chantiers Revue de contrat, préparation logistique, approvisionnements et organisation préalable des interventions.	Dossier chantier, check-list, revue de contrat			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
5	Coordination avec le maître d'ouvrage Organisation des interfaces avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants.	Comptes rendus de réunions, échanges de préparation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
6	Suivi des chantiers Suivi technique, administratif et financier des chantiers.	Rapports de chantier, tableaux de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
7	Retour d'information Remontée et traitement des incidents, anomalies et écarts constatés.	Fiches d'incident, fiches d'écart			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
8	Maîtrise de la sous-traitance Encadrement et suivi des sous-traitants lorsqu'il y est fait recours.	Contrats, évaluations, procédures de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
9	Satisfaction des clients Mesure de la satisfaction et traitement des réclamations.	Enquêtes, tableaux de suivi, registre des réclamations			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
10	DUER Document Unique d'Évaluation des Risques à jour.	DUER			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
11	Prévention des risques Mesures de prévention adaptées aux travaux et aux situations de chantier.	PPSPS, plans de prévention, analyses de risques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
12	SST Présence de Sauveteurs Secouristes du Travail en nombre adapté.	Registre SST, certificats SST			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
13	Organisation sécurité Procédures et consignes de sécurité connues des équipes.	Consignes, affichage, procédures			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
14	Gestion des EPI Distribution, suivi, contrôle et renouvellement des EPI.	Registre de remise, registre EPI			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
15	Contrôle du matériel Vérifications réglementaires et suivi du matériel utilisé.	Rapports de contrôle, registres			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
16	Matériel de levage Contrôles périodiques des équipements de levage.	Rapports de vérification périodique			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
17	Matériel mécanisé Conformité CE et présence des dispositifs de sécurité.	Inventaire matériel, certificats CE			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
18	Entretien du matériel Maintenance préventive et suivi des interventions.	Carnets d'entretien, fiches de maintenance			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
19	Installations électriques Contrôles réglementaires des installations électriques.	Rapports de contrôle			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
20	Incendie Présence et suivi des moyens de lutte contre l'incendie.	Registre sécurité, vérifications extincteurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
21	Veille technique Actualisation des connaissances techniques et réglementaires.	Documentation, abonnements, comptes rendus de veille			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
22	Référents techniques Référents techniques identifiés au sein de l'entreprise.	Organigramme, fiches de fonction			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
23	Application des règles professionnelles Règles professionnelles connues, disponibles et diffusées auprès des équipes.	Procédures, règles professionnelles, supports de diffusion			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
24	Gestion des déchets Tri, évacuation et traçabilité des déchets.	BSD, contrats, registres de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
25	Gestion des produits dangereux Stockage, utilisation et transport maîtrisés des produits dangereux.	FDS, procédures, registre produits			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
26	Prévention des pollutions Dispositifs de prévention et de traitement des pollutions accidentelles.	Kits anti-pollution, procédures			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
27	Solutions alternatives Recherche et proposition de solutions réduisant les impacts environnementaux lorsque cela est pertinent.	Notes de conseil, variantes techniques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
28	Gestion environnementale Démarche environnementale / RSE structurée et suivie.	Plan RSE, engagements, indicateurs			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
29	Communication interne Diffusion des informations et consignes nécessaires aux équipes.	Réunions, notes internes, supports de communication			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
30	Image de l'entreprise Locaux, véhicules, matériels et tenues entretenus et cohérents avec l'image professionnelle attendue.	Photos, constats, inventaire			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
31	Moyens de performance Moyens matériels, techniques et numériques adaptés à l'activité et à son amélioration.	Inventaire, investissements, outils numériques			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
32	Amélioration continue Suivi des écarts, actions correctives et amélioration des pratiques.	Plans d'action, tableaux de suivi			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
33	Implication des équipes Organisation permettant la répétabilité et l'appropriation des bonnes pratiques entre les équipes.	Audits internes, réunions, supports de formation			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
34	Devoir de conseil Information et conseil du maître d'ouvrage sur les choix techniques, la sécurité, l'entretien et les évolutions applicables.	Comptes rendus, notes techniques, devis commentés			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
35	Périmètre du Label – Spécialisation Entretien La présente grille porte uniquement sur la spécialisation « Entretien » des terrains de sport. Le référentiel Terrains de Sport couvre les métiers de création et d'entretien et distingue deux typologies de sols sportifs : gazons naturels ou hybrides et gazons synthétiques. L'entreprise peut relever de l'une ou l'autre de ces typologies, ou des deux.	Références de chantiers; mémoire technique; dossiers de travaux; qualification QualiPaysage détenue.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Typologie						
36	Gazons naturels ou hybrides La création de sols sportifs de grands jeux en gazons naturels ou hybrides concerne les terrains de sport de grands jeux réalisés conformément aux normes et réglementations en vigueur, notamment AFNOR P90-113 et, pour les stabilisés mécaniquement, AFNOR P90-111.	Dossiers de chantier; CCTP; plans; PV de réception; références.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
37	Gazons synthétiques La création ou rénovation de terrains ou demi-terrains de grands jeux en gazons synthétiques est réalisée conformément notamment à la norme AFNOR P90-112, à la norme européenne et aux réglementations des fédérations sportives concernées.	Dossiers de chantier; CCTP; plans; PV de réception; références.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
38	Domaine d'application – Terrains de Sport Le Label s'adresse aux entreprises qualifiées par QualiPaysage exerçant des activités de création et d'entretien de terrains de sport de grands jeux et disposant des compétences spécialisées nécessaires en matière de qualité, confort, sécurité des utilisateurs et esthétique.	Qualification QualiPaysage correspondante; présentation des activités; mémoire technique; références de chantiers.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Spécialité						
39	Gazons naturels ou hybrides Création et entretien de sols sportifs de grands jeux en gazons naturels ou hybrides : travaux de création, amélioration, rénovation partielle ou complète et/ou régénération de terrains engazonnés ou stabilisés, d'entraînement ou de compétition.	Références de chantiers; mémoire technique; dossiers de travaux; attestations de capacité.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
40	Gazons synthétiques Création et entretien de sols sportifs de grands jeux en gazons synthétiques : aménagement ou rénovation de terrains ou demi-terrains de grands jeux en gazons synthétiques.	Références de chantiers; mémoire technique; dossiers de travaux; attestations de capacité.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
41	Norme AFNOR P90-113 Pour les terrains de grand jeu en pelouse naturelle, l'entreprise connaît et applique la norme AFNOR P90-113.	Norme disponible; procédure; supports de diffusion; veille technique.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
42	Norme AFNOR P90-111 Pour les terrains de grand jeu stabilisés mécaniquement, l'entreprise connaît et applique la norme AFNOR P90-111.	Norme disponible; procédure; supports de diffusion; veille technique.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
43	Règle professionnelle S.E.1-R0 L'entreprise connaît et applique la Règle professionnelle S.E.1-R0 relative aux travaux d'entretien des sols sportifs.	Règle professionnelle disponible; procédure; supports de diffusion; veille technique.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
44	Norme AFNOR P90-112 Pour les terrains de grand jeu en pelouse synthétique, l'entreprise connaît et applique la norme AFNOR P90-112.	Norme disponible; procédure; supports de diffusion; veille technique.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
45	Règlementations des fédérations sportives Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations et spécifications techniques des fédérations sportives concernées.	Règlements fédéraux applicables; procédure de veille; documents diffusés aux équipes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
46	Fascicule 35 Pour les travaux concernés, l'entreprise prend en compte les prescriptions du fascicule 35.	Fascicule disponible; documents contractuels; procédure; supports de diffusion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
47	Compétences et matériel – Ensemble des opérations L'entreprise dispose de toutes les compétences et du matériel requis pour mener à bien les opérations de création, de finalisation et d'entretien des sols sportifs correspondant à la spécialité demandée.	Organigramme; CV; formations; inventaire matériel; références de chantiers.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
48	Pratiques durables alternatives L'entreprise met en œuvre et valorise des pratiques durables alternatives favorables au respect de l'environnement, notamment la gestion raisonnée de l'eau, les matériaux biosourcés et les méthodes d'entretien adaptées.	Mémoire environnemental; procédures; fiches techniques; références; comptes rendus.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
49	Qualification initialement requise – Terrains de Sport Le Label Terrains de Sport s'adresse aux entreprises du Paysage qualifiées par QualiPaysage et exerçant des activités de création et d'entretien des terrains de sport de grands jeux. Pour l'analyse d'équivalence, la qualification QualiPaysage correspondant à l'activité Terrains de Sport constitue donc le socle technique préalable à apprécier.	Certificat de qualification QualiPaysage correspondant; à défaut, grille d'analyse d'équivalence à la qualification préalable.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Entretien						
50	Règle professionnelle S.E.1-R0 Les travaux d'entretien des sols sportifs sont réalisés dans le respect de la Règle professionnelle S.E.1-R0 « Travaux d'entretien des sols sportifs ».	Règle professionnelle S.E.1-R0 disponible; procédure; supports de diffusion; veille technique.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
51	Contraintes liées aux matchs Les interventions d'entretien sont planifiées en fonction des contraintes liées aux matchs.	Planning d'entretien; calendrier des matchs; échanges avec le client ou le club.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
52	Pratiques durables L'audit porte une attention particulière aux pratiques durables alternatives favorables au respect de l'environnement, notamment la gestion raisonnée de l'eau et les méthodes d'entretien.	Procédures d'entretien; plan de gestion de l'eau; fiches techniques; comptes rendus; références.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
53	Matériel spécifique L'entreprise dispose du matériel d'entretien adapté aux sols sportifs concernés. Le référentiel cite notamment le décompacteur, le scarificateur et le regarnisseur.	Inventaire du matériel; justificatifs de propriété; fiches techniques; photographies.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
54	Gazons naturels ou hybrides – Couverture végétale Lors des visites, une bonne couverture végétale est attendue pour les terrains en gazon naturel.	Constat de visite; dossier photos; suivi d'entretien.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Entretien						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
55	Planéité de la surface Lors des visites, une bonne planéité de la surface totale est attendue.	Constat de visite ; contrôles ; dossier photos.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
56	Propreté et organisation du chantier La propreté et l'organisation générale du chantier d'entretien en cours sont appréciées lors de la visite.	Constat de visite ; photographies ; organisation du chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
57	Audit – Visites par spécialité Trois types de visites sont réalisés pour chaque spécialité demandée, en présence du chef d'entreprise et/ou des référents en charge des chantiers.	Programme d'audit ; liste des spécialités ; organigramme ; désignation des référents.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Visites						
58	Identification de chaque chantier Pour chaque chantier présenté sont précisés le lieu, le nom, l'objet et le projet des travaux.	Tableau des chantiers ; fiches références ; dossiers de chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
59	Chantier emblématique Un chantier emblématique représentatif du meilleur de l'entreprise, terminé depuis moins de 4 ans, est présenté. Un dossier photos illustrant les différentes étapes est fourni ; le temps de réalisation et l'année de réception sont précisés, le coût étant facultatif.	Dossier photos ; fiche référence ; PV de réception ; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
60	Trois chantiers récents Trois chantiers récents, terminés depuis moins de 2 ans ou en cours d'achèvement, sont susceptibles d'être choisis de manière aléatoire. Le temps de réalisation et l'année de réception sont précisés ; le coût est facultatif.	Liste des chantiers ; dossiers chantier ; PV ; planning ; fiches références.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
61	Trois chantiers en cours Trois chantiers en cours sont susceptibles d'être choisis de manière aléatoire. La présence des équipes en cours d'activité est requise et le nombre de salariés est précisé.	Planning ; liste des chantiers en cours ; affectation des équipes ; effectifs.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
62	Répétabilité au-delà de 10 salariés Au-delà de 10 salariés ETP dédiés aux travaux de Terrains de sport, au moins un chantier complémentaire est prévu afin de garantir la répétabilité des pratiques entre les équipes, à raison d'un chantier supplémentaire par tranche de 10 salariés ETP au maximum.	Effectifs ETP dédiés; planning des équipes; liste des chantiers complémentaires.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
63	Impossibilité de visiter un chantier en cours En cas d'impossibilité de visiter un chantier en cours dans la spécialité demandée, un chantier supplémentaire terminé depuis moins de 2 ans peut être visité et le responsable d'équipe dédié à la spécialité est rencontré.	Justificatif d'impossibilité; dossier du chantier de substitution; compte rendu de rencontre.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
EPI spécifiques						
64	Équipement minimal Pour chaque salarié concerné, l'entreprise dispose au minimum des EPI spécifiques aux travaux de terrains de sport : chaussures de sécurité, gants, casques et baudrier.	Liste des EPI; stock; registre de remise; procédure de gestion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
65	Travaux de coupe Pour les opérateurs en charge de travaux de coupe, des lunettes de protection sont disponibles.	Liste des EPI; registre de remise; stock; contrôle terrain.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
66	Protections auditives Des protections auditives sont mises à disposition des salariés concernés.	Liste des EPI; registre de remise; stock; contrôle terrain.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
67	Sécurité du matériel – Contrôle annuel L'entreprise effectue un contrôle annuel des engins et du matériel de levage et établit une liste du matériel; les contrôles sont à jour pour l'ensemble du parc concerné.	Inventaire du parc; rapports de contrôle annuel; registres.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
AIPR						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
68	Opérateurs machinistes L'AIPR opérateur est obligatoire pour tous les machinistes.	Liste des personnels; attestations AIPR opérateur; affectations chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
69	Encadrants Les AIPR encadrant sont en nombre suffisant pour permettre l'intervention d'un encadrant sur le chantier dans un délai de moins de deux heures.	Liste des personnels habilités; attestations AIPR encadrant; organisation des équipes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Sécurité du matériel mécanisé						
70	Conformité CE L'ensemble du matériel mécanisé est conforme aux normes CE.	Inventaire; certificats/déclarations CE; vérification du marquage.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
71	Protections L'ensemble des moyens de protection et de sécurité présents sur les équipements est en bon état.	Fiches de contrôle; rapports de maintenance; vérifications visuelles.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Planning						
72	Saisonnalité et intempéries L'organisation des travaux d'entretien tient compte de la saisonnalité et, pour les régions concernées, des intempéries hivernales.	Planning; procédure de planification; plan de charge.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
73	Classification du terrain et équipes L'organisation des interventions d'entretien tient compte du niveau de classification du terrain et des équipes sportives.	Planning; fiche terrain; règlement fédéral; procédure.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Préparation du chantier						
74	Procédure L'entreprise est en mesure de décrire qui prépare les chantiers et comment ils sont préparés.	Procédure de préparation; fiches de fonction; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
75	Revue de contrat / réunions préalables La préparation comprend la revue de contrat et/ou les réunions préalables nécessaires.	Revue de contrat; comptes rendus de réunions; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
76	Diffusion des informations Une méthode est définie pour diffuser aux équipes les informations nécessaires à la réalisation du chantier.	Procédure; ordre de mission; dossier chantier; supports internes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
77	Fournisseurs et logistique Les commandes préalables auprès des fournisseurs et la logistique prévisionnelle sont organisées.	Bons de commande; planning d'approvisionnement; dossier logistique.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
78	Retours d'incidence – Parties prenantes Une méthode de communication est prévue pour l'organisation des chantiers et les interactions avec les parties prenantes, notamment collectivités, clubs et maîtrise d'œuvre; les modalités de communication et le degré de réactivité définis sont respectés.	Procédure; registre d'incidents; échanges; comptes rendus; délais de traitement.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
79	Manuel et préconisations d'entretien L'entreprise dispose d'un manuel type d'entretien et de préconisations et est en mesure de formaliser les recommandations adaptées au terrain sportif et aux interventions réalisées.	Manuel type; dossier de réception; bordereau de remise au maître d'ouvrage.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
80	Formations spécifiques – Maîtrise par typologie de travaux L'entreprise justifie des formations et/ou expériences professionnelles de son personnel pour chaque typologie de travaux afin d'assurer une maîtrise professionnelle et technique de chacune des étapes du chantier.	CV; diplômes; attestations de formation; expériences; matrice de compétences.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Compétences						
81	Travaux préparatoires Les équipes disposent des compétences nécessaires pour les travaux préparatoires.	CV; formations; évaluations; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
82	Terrassements généraux Les équipes disposent des compétences nécessaires pour les terrassements généraux.	CV; formations; évaluations; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
83	Préparation des encaissements Les équipes disposent des compétences nécessaires pour la préparation des encaissements.	CV ; formations ; évaluations ; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
84	Remblais de fondation et terres Les équipes disposent des compétences nécessaires pour la mise en œuvre des remblais de fondation et des terres.	CV ; formations ; évaluations ; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
85	Réseaux enterrés Les équipes disposent des compétences nécessaires pour la réalisation ou la mise en œuvre des réseaux enterrés.	CV ; formations ; habilitations ; évaluations ; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
86	Mobiliers Les équipes disposent des compétences nécessaires pour les travaux relatifs aux mobiliers concernés.	CV ; formations ; évaluations ; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
87	Entretien des revêtements sportifs Les équipes disposent des compétences nécessaires pour réaliser les opérations d'entretien correspondant aux sols sportifs concernés, en gazons naturels ou hybrides et/ou en gazons synthétiques.	CV ; formations ; évaluations ; références chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
88	Formation continue et actualisation des méthodes L'entreprise assure la formation continue et l'actualisation des itinéraires techniques et des méthodes.	Plan de formation ; attestations ; veille technique ; procédures actualisées.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
89	Référents – Normes et Règles professionnelles L'entreprise identifie les personnes référentes chargées de la connaissance des Normes et des Règles professionnelles.	Liste des référents ; organigramme ; fiches de fonction.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
90	Normes et Règles professionnelles – Mise à disposition Les Règles professionnelles correspondant aux travaux réalisés sont connues et tenues à disposition du personnel ; les normes P90-112, P90-111 et P90-113 applicables sont accessibles dans l'entreprise.	Normes et règles disponibles ; procédure documentaire ; supports de diffusion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
91	Référents – Réglementations fédérales L'entreprise identifie les personnes référentes chargées des réglementations fédérales applicables, notamment football et rugby.	Liste des référents ; organigramme ; fiches de fonction.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
92	Réglementations fédérales – Mise à disposition Les spécifications techniques fédérales correspondant aux travaux réalisés sont connues et tenues à disposition du personnel ; les règlements FFF et FFR applicables sont disponibles et accessibles.	Règlements fédéraux ; procédure documentaire ; supports de diffusion.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Gazons synthétiques						
93	Solutions alternatives aux polymères L'entreprise est capable de proposer des solutions alternatives aux matériaux polymères de remplissage.	Mémoire technique ; variantes ; fiches produits ; notes de conseil.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
94	Matériaux alternatifs Les solutions alternatives issues de déchets sylvicoles ou de l'industrie agroalimentaire sont privilégiées.	Fiches produits ; variantes techniques ; justificatifs d'origine.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
95	Formalisation et promotion des alternatives Les méthodes alternatives sont formalisées et des moyens de communication et de promotion sont mis en œuvre.	Procédure ; documentation commerciale ; notes techniques ; supports de communication.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Communication interne						

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
96	Informations au responsable de chantier Les responsables de chantier disposent des informations nécessaires à la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels.	Dossier chantier; revue de contrat; ordre de mission.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
97	Dossier adapté au chantier Le dossier de chantier, la revue de contrat ou l'ordre de mission détenu par le responsable correspond à la typologie et à la dimension du chantier.	Dossier chantier; revue de contrat; ordre de mission.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
98	Documentation technique et sécurité Le responsable de chantier dispose des informations sur les Normes et règlements en vigueur ainsi que sur les aspects sécuritaires des matériels présents sur site.	Dossier technique; normes; règlements; notices; consignes sécurité.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
99	Information des équipes – Exigences du chantier Le chef de chantier et les opérateurs sont informés des exigences générales et spécifiques liées à leur chantier.	Causeries; ordre de mission; émargements; dossier chantier.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
100	Référent Terrains de sport – Formalisation de l'information Le référent Terrains de sport est en capacité de présenter les modes de formalisation et d'information mis en place dans l'entreprise.	Procédures; supports internes; organigramme; fiches de fonction.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Communication externe						
101	Planning client L'entreprise met en place une communication cohérente et continue de son planning auprès des clients; les dates d'intervention et les bordereaux de passage sont communiqués.	Planning transmis; bordereaux de passage; courriels; portail client.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
102	Information sécurité L'entreprise met en place les informations nécessaires pour prévenir de la présence de travaux en cours, notamment par balisage et affichage.	Photos; plan de balisage; affichages; procédure sécurité.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
10 3	Panneau de chantier Le panneau de chantier communique le nom et/ou le logo de l'entreprise.	Photos; panneau type; procédure de communication.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Analyses de terrains						
10 4	Compréhension L'entreprise est capable de comprendre et d'analyser les résultats des analyses de terrains, notamment les analyses physicochimiques des sols et les essais de portance.	Rapports d'analyses; compétences des référents; notes d'analyse.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
10 5	Actions correctives L'entreprise est capable de définir et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à partir des résultats d'analyses.	Préconisations; plans d'action; comptes rendus; devis ou variantes.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
10 6	Archivage – Pièces de marché et analyses Un système d'enregistrement et d'archivage intègre l'ensemble des pièces de marché, analyses et documents techniques; les documents des chantiers audités sont accessibles.	Procédure d'archivage; dossiers chantier; GED; registre.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
10 7	Homologation – Résultats des tests Le cas échéant, l'entreprise fournit les résultats des tests permettant l'homologation du terrain.	Rapports de tests; dossier d'homologation; procès-verbal.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
Matériel spécifique						
10 8	Implantation topographique L'entreprise dispose des moyens d'implantation topographiques adaptés, par exemple une station robotisée.	Inventaire; factures; cartes grises ou justificatifs de propriété; photos.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
10 9	Propriété L'entreprise fournit la liste du matériel spécifique dont elle est propriétaire. Le référentiel précise qu'une entreprise ne disposant pas du matériel spécifique de base ne peut prétendre au Label, ce qui constitue une non-conformité majeure.	Inventaire de propriété; factures; immobilisations; cartes grises.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
Image de l'entreprise						
110	Brevets, licences et procédés exclusifs Le cas échéant, l'entreprise détient des brevets, licences ou procédés exclusifs lui permettant de se différencier.	Brevets; licences; contrats; documentation commerciale.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
111	Réseaux professionnels Le cas échéant, l'entreprise appartient à un réseau national et/ou international permettant de mutualiser des moyens de recherche et développement et des supports de communication techniques et commerciales.	Adhésions; conventions; supports du réseau; documentation commerciale.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
112	Visite terrain – Cahier des charges accessible Le cahier des charges du donneur d'ordre est accessible et les techniques mises en œuvre respectent ses prescriptions; les bonnes pratiques sont appréciées en fonction de l'état d'avancement du chantier.	CCTP; cahier des charges; dossier chantier; compte rendu de contrôle.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Aspect général						
113	Système d'arrosage Le référent est en mesure de présenter le fonctionnement et les modalités de prise en compte du système d'arrosage dans l'entretien du terrain lorsque celui-ci est présent.	Plans; fiches techniques; dossier chantier; essais.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
114	Couverture végétale Pour les terrains en gazon naturel, une bonne couverture végétale est constatée.	Photos; constat de visite; dossier de réception.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré ☐ Sans objet	
115	Planéité La surface totale présente une bonne planéité.	Contrôles de planéité; résultats d'essais; constat de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
116	Propreté et organisation Le chantier en cours présente un niveau satisfaisant de propreté et d'organisation générale.	Photos; constat de visite; plan d'installation.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

N°	Critère du référentiel QualiPaysage	Exemples de documents	Pièce(s) produite(s) par le candidat	Analyse de l'acheteur	Garantie apportée	Observations
11 7	Dossier photos Un dossier photos présentant le chantier dans son environnement permet d'apprécier l'aspect général de la réalisation.	Dossier photos daté; fiches références.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
11 8	Qualité du terrain – Régularité et planéité La régularité et la planéité des surfaces entretenues sont appréciées au regard des prescriptions du donneur d'ordre, de l'usage sportif et de l'état d'avancement des interventions.	Photos détaillées; contrôles; résultats d'essais.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Qualité d'entretien						
11 9	Rives et émergences Le niveau d'entretien et de finition des rives et des abords des émergences est maîtrisé.	Photos détaillées; constat de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
12 0	Lignes de tracé Les lignes de tracé de jeux présentent une parfaite rectitude lorsqu'elles relèvent des prestations d'entretien.	Photos détaillées; contrôles; constat de visite.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
Personnel du chantier						
12 1	Implication et connaissance Les responsables en charge de présenter les chantiers démontrent leur implication et leur connaissance des travaux exécutés et à suivre, des points particuliers de contrôle, des difficultés rencontrées et des éventuels points d'amélioration.	Entretien; dossier chantier; comptes rendus; fiches de suivi.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
12 2	Dossier et planning Le personnel responsable du chantier connaît le dossier des travaux et le planning prévisionnel.	Dossier chantier; planning; entretien avec l'équipe.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	
12 3	Accueil de l'équipe L'équipe présente démontre une capacité satisfaisante à accueillir l'auditeur et à présenter son activité et son organisation.	Constat de visite; entretien avec l'équipe.			☐ Comparable ☐ Partiellement comparable ☐ Non démontré	

■ Appréciation globale

Au regard des éléments analysés, les pièces produites permettent-elles d'apprécier des garanties organisationnelles, qualitatives, environnementales et techniques comparables à celles exigées dans le cadre du Label QualiPaysage – Terrains de sport en gazon naturel et hybride, entretien ?

- ☐ Oui
- ☐ Partiellement (des compléments seraient nécessaires)
- ☐ Non

■ Observations complémentaires de l'acheteur

■ Conclusion de l'analyse

La présente fiche constitue une aide méthodologique destinée à accompagner l'analyse des garanties présentées par un candidat sollicitant une reconnaissance d'équivalence au Label QualiPaysage.

Elle ne vaut ni reconnaissance d'équivalence, ni validation des capacités d'un opérateur économique.

L'appréciation des garanties présentées relève de la seule responsabilité de l'acheteur, dans le respect des principes de la commande publique.

La présente fiche peut être conservée et annexée au rapport d'analyse des candidatures afin de contribuer à la motivation de l'appréciation portée sur les éléments produits par le candidat.